

Malattia Di Parkinson E Parkinsonismi La Prospettiva Delle Neuroscienze Cognitive

***Parkinsonismo secondario e atipico -
Malattie neurologiche ...
Parkinsonismi - Wikipedia
Geriatrics in onda - Parkinson e
parkinsonismi: le cause e i sintomi
Parkinson e Parkinsonismi |
melaniachianese.it***

Page 1/50

Malattia Di Parkinson E Parkinsonismi

La malattia di Parkinson è una patologia degenerativa del sistema nervoso centrale caratterizzata clinicamente da bradicinesia, rigidità muscolare e tremore. L'eponimo della malattia è derivato dal medico e politico inglese James Parkinson(1817), il quale ha descritto per primo molti dei sintomi della malattia coniando il termine paralisi agitante.

***Parkinson e Parkinsonismi |
melaniachianese.it***

Page 2/50

La malattia di Parkinson sovente definita come morbo di Parkinson, Parkinson, parkinsonismo idiopatico, parkinsonismo primario, sindrome ipocinetica rigida o paralisi agitante è una malattia neurodegenerativa. I sintomi motori tipici della condizione sono il risultato della morte delle cellule che sintetizzano e rilasciano la dopamina. Tali cellule si trovano nella substantia nigra, una regione ...

***Malattia di Parkinson - Wikipedia
Tipologie di parkinsonismi Genetici***

Page 3/50

Monogenici familiari. Rare forme di malattia di Parkinson sono causate da mutazioni di geni singoli e sono quindi detti parkinsonismi monogenici, con trasmissione mendeliana. La prima forma identificata è legata alla mutazione autosomica dominante del gene della cosiddetta alfa-sinucleina (cr 4q), l'esordio è precoce e decorso più aggressivo.

Parkinsonismi - Wikipedia
Deficit che suggeriscono malattie neurodegenerative diverse dalla malattia di

Page 4/50

Parkinson includono paralisi dello sguardo, segni di disfunzione del tratto corticospinale (p. es., iperreflessia), mioclono, disfunzione autonoma (se precoce o grave), atassia cerebellare, distonia prominente, aprassia ideomotoria (incapacità di imitare movimenti della mano), demenza precoce, cadute precoci, e ...

***Parkinsonismo secondario e atipico -
Malattie neurologiche ...***

Per parkinsonismi atipici o parkinsonismi

Page 5/50

plus si intendono quindi un gruppo di malattie neurodegenerative che hanno in comune alcune caratteristiche con la malattia di Parkinson, ma si caratterizzano per la presenza di sintomi/segni neurologici addizionali e una diversa evoluzione.

Parkinsonismi atipici - parkinsonitalia.it
La malattia di Parkinson (o morbo di Parkinson) è un disturbo motorio degenerativo e progressivo classificato come malattia cerebrale, causato dalla morte dei neuroni dopaminergici con

Page 6/50

conseguente deprivazione della dopamina, il neurotrasmettitore che consente il controllo dei movimenti.

**La malattia di Parkinson | Fondazione Umberto Veronesi
Direttore del Centro Malattia di Parkinson e Disturbi del Movimento Membro del Comitato Scientifico della Associazione Parkinson Parthenope “Carissimi, sono un Neurologo, non un Virolog o o Epidemiologo. Mi occupo in prevalenza di malattia di Parkinson che nell’80% colpisce pazienti al**

Page 7/50

di sopra dei 65 anni.

Coronavirus : indicazioni e supporto online per persone ...

Webinar su "Parkinson, Parkinsonismi e Distonie ai tempi del COVID: insieme siamo piu' forti!" ... Il mio medico - Malattia di Parkinson: le nuove cure - Duration: 17:10.

Parkinson, Parkinsonismi e Distonie ai tempi del COVID: insieme siamo piu' forti!

Geriatrics in onda - Parkinson e parkinsonismi: le cause e i sintomi

Page 8/50

RadioSperanzaPescara. Loading ... Malattia di Parkinson: Cosa è, Segni e Sintomi, Diagnosi, ...

**Geriatrics in onda - Parkinson e parkinsonismi: le cause e i sintomi
I parkinsonismi: diagnosi e cura. C. Colosimo, M. Chianese ... La malattia di Parkinson (MP) è solo la più frequente tra le numerose cause di parkinsonismo (quella sindrome neurologica, cioè, caratterizzata dalla triade sintomatologica tremore, rigidità ed acinesia). In ...**

Page 9/50

I parkinsonismi: diagnosi e cura. - MALATTIA DI PARKINSON

La Malattia di Parkinson (MP), con una prevalenza dello 0,3% nella popolazione generale, dell'1% nei soggetti di età superiore ai 60 anni e del 4% in quelli di età superiore agli 85 anni, rappresenta la seconda più frequente patologia neurodegenerativa. Nonostante sia nota principalmente come disordine del movimento, la MP è senza dubbio una patologia [...]

Depressione nella malattia di Parkinson e nei parkinsonismi

La malattia di Parkinson e i parkinsonismi atipici primari sono patologie neurodegenerative croniche che si caratterizzano per la presenza di sintomi e segni motori e non motori che determinano progressiva disabilità, deterioramento funzionale e dello status psico-sociale, ...

MALATTIA DI PARKINSON E PARKINSONISMI: ALCUNE CONSIDERAZIONI

Page 11/50

Tag: Atrofia Multisistemica biomarcatori diagnosi malattia di Parkinson malattie neurodegenerative paralisi Parkinsonismi rigidità muscolare sonno tremore Tremore Essenziale Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica.

**Malattia di Parkinson e Parkinsonismi. Quali i campanelli ...
Il morbo di Parkinson (malattia di**

Page 12/50

Parkinson, malattia idiopatica di Parkinson, paralisi agitante, Parkinsonismo) è malattia cronica-progressiva di causa incerta, caratterizzata da una perdita di neuroni a livello del tronco encefalico, conseguente calo del livello del neurotrasmettitore dopamina e disfunzione motoria tipica. Hanno, invece, causa certa i Parkinsonismi secondari:

**Morbo di Parkinson Parkinsonismi secondari
- Terapie Integrate
PARKINSONISMI ATIPICI •MSA, PSP, DCB,**

Page 13/50

DCL •Rapida evoluzione •Scarsa o assente risposta alla L-dopa •Segni neurologici atipici MSA Atrofia ... Nella malattia di Parkinson Idiopatica e Parkinsonismi a dosi sino a oltre 1g die. 58 Levodopa Rapidamente assorbita dall'intestino tenue.

Malattia di Parkinson

In particolare sono presenti nella Malattia di Parkinson e nei Parkinsonismi alcuni sintomi definiti "orfani" in quanto non rispondono o non possono essere trattati con le terapie specifiche, che beneficiano delle infiltrazioni

con BTX, poiché essa agisce riducendo le contrazioni muscolari involontarie eccessive (distonie degli arti, aprassia palpebrale), attenuando il dolore (distonie ...

La tossina botulinica nella malattia di Parkinson e nei ...

La malattia di Parkinson è la forma più comune di parkinsonismo, si tratta di una malattia degenerativa legata alla perdita di cellule nervose in una parte del cervello detta sostanza nera; ne consegue una perdita di dopamina e come conseguenza

Page 15/50

una alterazione nella programmazione del movimento; la causa non è nota, si parla pertanto di Parkinson idiopatico.

***CORRIERE DELLA SERA.it - Forum -
Parkinson***

In realtà solo il 75% delle diagnosi cliniche di morbo di Parkinson sono confermate dai riscontri autoptici; ciò è dovuto al fatto che i segni caratteristici della malattia parkinsoniana (segni extrapiramidali) possono riscontrarsi frequentemente anche in altre condizioni cliniche,

Page 16/50

***nosograficamente inquadrate come
parkinsonismi atipici (atrofia
multisistemica, paralisi sopranucleare ...***

***Diagnosi - parkinsonitalia.it - ASSOCIAZIONE
DI ...***

***Recensioni (0) su Malattia di Parkinson e
Parkinsonismi — Libro. nessuna recensione
Scrivi per primo una recensione Scrivi una
recensione. Articoli più venduti. Donne che
Corrono coi Lupi — Libro (63) € 14,25 €
15,00 (5%) Profezie — Libro (2) € 9,03 € 9 ...***

***Malattia di Parkinson e Parkinsonismi –
Libro di Alberto Costa***

La malattia di Parkinson è una malattia cronica, lentamente progressiva, che coinvolge diverse funzioni motorie, vegetative, comportamentali e cognitive, con conseguenze sulla qualità di vita. Con un trattamento appropriato, l'aspettativa di vita è considerata simile, o solo lievemente ridotta, rispetto a quella della popolazione generale.

CORRIERE DELLA SERA.it - Forum - Parkinson

La malattia di Parkinson è una malattia cronica, lentamente progressiva, che coinvolge diverse funzioni motorie, vegetative, comportamentali e cognitive, con conseguenze sulla qualità di vita. Con un trattamento appropriato, l'aspettativa di vita è considerata simile, o solo lievemente ridotta, rispetto a quella della popolazione generale.

Malattia di Parkinson - Wikipedia

PARKINSONISMI ATIPICI •MSA, PSP, DCB, DCL

•Rapida evoluzione •Scarsa o assente risposta alla L-dopa •Segni neurologici atipici MSA Atrofia ... Nella

Page 19/50

malattia di Parkinson Idiopatica e Parkinsonismi a dosi sino a oltre 1g die. 58 Levodopa Rapidamente assorbita dall'intestino tenue.

La malattia di Parkinson è la forma più comune di parkinsonismo, si tratta di una malattia degenerativa legata alla perdita di cellule nervose in una parte del cervello detta sostanza nera; ne consegue una perdita di dopamina e come conseguenza una alterazione nella programmazione del movimento; la causa non è nota, si parla

pertanto di Parkinson idiopatico.

**Malattia di Parkinson e Parkinsonismi —
Libro di Alberto Costa**

**La malattia di Parkinson | Fondazione
Umberto Veronesi**

**I parkinsonismi: diagnosi e cura. - MALATTIA
DI PARKINSON**

**La malattia di Parkinson è una patologia
degenerativa del sistema nervoso centrale
caratterizzata clinicamente da bradicinesia,
rigidità muscolare e tremore. L'eponimo della
malattia è derivato dal medico e politico**

Page 21/50

inglese James Parkinson(1817), il quale ha descritto per primo molti dei sintomi della malattia coniando il termine paralisi agitante.

MALATTIA DI PARKINSON E PARKINSONISMI: ALCUNE CONSIDERAZIONI

Parkinson, Parkinsonismi e Distonie ai tempi del COVID: insieme siamo piu' forti!

Malattia di Parkinson e Parkinsonismi. Quali i campanelli ...

La malattia di Parkinson sovente definita come morbo di Parkinson, Parkinson, parkinsonismo

Page 22/50

idiopatico, parkinsonismo primario, sindrome ipocinetica rigida o paralisi agitante è una malattia neurodegenerativa. I sintomi motori tipici della condizione sono il risultato della morte delle cellule che sintetizzano e rilasciano la dopamina. Tali cellule si trovano nella substantia nigra, una regione ...

Parkinsonismi atipici - parkinsonitalia.it

La malattia di Parkinson e i parkinsonismi atipici primari sono patologie neurodegenerative croniche che si caratterizzano per la presenza di sintomi e

Page 23/50

segni motori e non motori che determinano progressiva disabilità, deterioramento funzionale e dello status psico-sociale, ...

Malattia Di Parkinson E Parkinsonismi
La malattia di Parkinson è una patologia degenerativa del sistema nervoso centrale caratterizzata clinicamente da bradicinesia, rigidità muscolare e tremore. L'eponimo della malattia è derivato dal medico e politico inglese James Parkinson(1817), il quale ha descritto per primo molti dei sintomi della

Page 24/50

malattia coniando il termine paralisi agitante.

*Parkinson e Parkinsonismi |
melaniachianese.it*

La malattia di Parkinson sovente definita come morbo di Parkinson, Parkinson, parkinsonismo idiopatico, parkinsonismo primario, sindrome ipocinetica rigida o paralisi agitante è una malattia neurodegenerativa. I sintomi motori tipici della condizione sono il risultato della morte delle cellule che sintetizzano e rilasciano la

Page 25/50

dopamina. Tali cellule si trovano nella substantia nigra, una regione ...

*Malattia di Parkinson - Wikipedia
Tipologie di parkinsonismi Genetici
Monogenici familiari. Rare forme di malattia di Parkinson sono causate da mutazioni di geni singoli e sono quindi detti parkinsonismi monogenici, con trasmissione mendeliana. La prima forma identificata è legata alla mutazione autosomica dominante del gene della cosiddetta alfa-sinucleina (cr 4q),*

Page 26/50

l'esordio è precoce e decorso più aggressivo.

Parkinsonismi - Wikipedia

Deficit che suggeriscono malattie neurodegenerative diverse dalla malattia di Parkinson includono paralisi dello sguardo, segni di disfunzione del tratto corticospinale (p. es., iperreflessia), mioclono, disfunzione autonoma (se precoce o grave), atassia cerebellare, distonia prominente, aprassia ideomotoria (incapacità di imitare movimenti della mano), demenza precoce, cadute

Page 27/50

precoci, e ...

Parkinsonismo secondario e atipico - Malattie neurologiche ...

Per parkinsonismi atipici o parkinsonismi plus si intendono quindi un gruppo di malattie neurodegenerative che hanno in comune alcune caratteristiche con la malattia di Parkinson, ma si caratterizzano per la presenza di sintomi/segni neurologici addizionali e una diversa evoluzione.

Parkinsonismi atipici - parkinsonitalia.it
La malattia di Parkinson (o morbo di Parkinson) è un disturbo motorio degenerativo e progressivo classificato come malattia cerebrale, causato dalla morte dei neuroni dopaminergici con conseguente deprivazione della dopamina, il neurotrasmettitore che consente il controllo dei movimenti.

La malattia di Parkinson | Fondazione Umberto Veronesi

Page 29/50

Direttore del Centro Malattia di Parkinson e Disturbi del Movimento Membro del Comitato Scientifico della Associazione Parkinson Parthenope "Carissimi, sono un Neurologo, non un Virolog o o Epidemiologo. Mi occupo in prevalenza di malattia di Parkinson che nell'80% colpisce pazienti al di sopra dei 65 anni.

Coronavirus : indicazioni e supporto online per persone ...

Webinar su "Parkinson, Parkinsonismi e

Page 30/50

Distonie ai tempi del COVID: insieme siamo piu' forti!" ... Il mio medico - Malattia di Parkinson: le nuove cure - Duration: 17:10.

*Parkinson, Parkinsonismi e Distonie ai tempi del COVID: insieme siamo piu' forti!
Geriatrics in onda - Parkinson e parkinsonismi: le cause e i sintomi RadioSperanzaPescara.
Loading ... Malattia di Parkinson: Cosa è, Segni e Sintomi, Diagnosi, ...*

Geriatrics in onda - Parkinson e parkinsonismi:

Page 31/50

le cause e i sintomi

I parkinsonismi: diagnosi e cura. C. Colosimo, M. Chianese ... La malattia di Parkinson (MP) è solo la più frequente tra le numerose cause di parkinsonismo (quella sindrome neurologica, cioè, caratterizzata dalla triade sintomatologica tremore, rigidità ed acinesia). In ...

I parkinsonismi: diagnosi e cura. - MALATTIA DI PARKINSON

La Malattia di Parkinson (MP), con una

Page 32/50

prevalenza dello 0,3% nella popolazione generale, dell'1% nei soggetti di età superiore ai 60 anni e del 4% in quelli di età superiore agli 85 anni, rappresenta la seconda più frequente patologia neurodegenerativa. Nonostante sia nota principalmente come disordine del movimento, la MP è senza dubbio una patologia [...]

Depressione nella malattia di Parkinson e nei parkinsonismi

La malattia di Parkinson e i parkinsonismi atipici primari sono patologie neurodegenerative croniche che si caratterizzano per la presenza di sintomi e segni motori e non motori che determinano progressiva disabilità, deterioramento funzionale e dello status psico-sociale, ...

**MALATTIA DI PARKINSON E
PARKINSONISMI: ALCUNE
CONSIDERAZIONI**

Tag: Atrofia Multisistemica biomarcatori

Page 34/50

diagnosi malattia di Parkinson malattie neurodegenerative paralisi Parkinsonismi rigidità muscolare sonno tremore Tremore Essenziale Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica.

Malattia di Parkinson e Parkinsonismi. Quali i campanelli ...

Il morbo di Parkinson (malattia di Parkinson,

Page 35/50

malattia idiopatica di Parkinson, paralisi agitante, Parkinsonismo) è malattia cronica-progressiva di causa incerta, caratterizzata da una perdita di neuroni a livello del tronco encefalico, conseguente calo del livello del neurotrasmettitore dopamina e disfunzione motoria tipica. Hanno, invece, causa certa i Parkinsonismi secondari:

*Morbo di Parkinson Parkinsonismi secondari -
Terapie Integrate*

PARKINSONISMI ATIPICI • MSA, PSP, DCB,

Page 36/50

DCL • Rapida evoluzione • Scarsa o assente risposta alla L-dopa • Segni neurologici atipici MSA Atrofia ... Nella malattia di Parkinson Idiopatica e Parkinsonismi a dosi sino a oltre 1 g die. 58 Levodopa Rapidamente assorbita dall'intestino tenue.

Malattia di Parkinson

In particolare sono presenti nella Malattia di Parkinson e nei Parkinsonismi alcuni sintomi definiti "orfani" in quanto non rispondono o non possono essere trattati con le terapie

specifiche, che beneficiano delle infiltrazioni con BTX, poiché essa agisce riducendo le contrazioni muscolari involontarie eccessive (distonie degli arti, aprassia palpebrale), attenuando il dolore (distonie ...

La tossina botulinica nella malattia di Parkinson e nei ...

La malattia di Parkinson è la forma più comune di parkinsonismo, si tratta di una malattia degenerativa legata alla perdita di cellule nervose in una parte del cervello detta

sotanza nera; ne consegue una perdita di dopamina e come conseguenza una alterazione nella programmazione del movimento; la causa non è nota, si parla pertanto di Parkinson idiopatico.

*CORRIERE DELLA SERA.it - Forum -
Parkinson*

In realtà solo il 75% delle diagnosi cliniche di morbo di Parkinson sono confermate dai riscontri autoptici; ciò è dovuto al fatto che i segni caratteristici della malattia

Page 39/50

*parkinsoniana (segni extrapiramidali)
possono riscontrarsi frequentemente anche in
altre condizioni cliniche, nosograficamente
inquadrate come parkinsonismi atipici
(atrofia multisistemica, paralisi sopranucleare
...*

*Diagnosi - parkinsonitalia.it - ASSOCIAZIONE
DI ...*

*Recensioni (0) su Malattia di Parkinson e
Parkinsonismi — Libro. nessuna recensione
Scrivi per primo una recensione Scrivi una*

Page 40/50

*recensione. Articoli più venduti. Donne che
Corrono coi Lupi — Libro (63) € 14,25 €
15,00 (5%) Profezie — Libro (2) € 9,03 € 9 ...*

*Malattia di Parkinson e Parkinsonismi —
Libro di Alberto Costa
La malattia di Parkinson è una malattia
cronica, lentamente progressiva, che
coinvolge diverse funzioni motorie,
vegetative, comportamentali e cognitive, con
conseguenze sulla qualità di vita. Con un
trattamento appropriato, l'aspettativa di vita*

Page 41/50

è considerata simile, o solo lievemente ridotta, rispetto a quella della popolazione generale.

*Morbo di Parkinson Parkinsonismi secondari -
Terapie Integrate*

La malattia di Parkinson (o morbo di Parkinson) è un disturbo motorio degenerativo e progressivo classificato come malattia cerebrale, causato dalla morte dei neuroni dopaminergici con conseguente

Page 42/50

deprivazione della dopamina, il neurotrasmettitore che consente il controllo dei movimenti.

Per parkinsonismi atipici o parkinsonismi plus si intendono quindi un gruppo di malattie neurodegenerative che hanno in comune alcune caratteristiche con la malattia di Parkinson, ma si caratterizzano per la presenza di sintomi/segni neurologici addizionali e una diversa evoluzione.

Geriatrica in onda - Parkinson e parkinsonismi: le cause e

Page 43/50

i sintomi RadioSperanzaPescara. Loading ... Malattia di Parkinson: Cosa è, Segni e Sintomi, Diagnosi, ...

La tossina botulinica nella malattia di Parkinson e nei ...
Depressione nella malattia di Parkinson e nei parkinsonismi

Tipologie di parkinsonismi Genetici Monogenici familiari.
Rare forme di malattia di Parkinson sono causate da mutazioni di geni singoli e sono quindi detti parkinsonismi monogenici, con trasmissione mendeliana. La prima forma identificata è legata alla mutazione autosomica dominante del gene della cosiddetta alfa-sinucleina (cr 4q), l'esordio è precoce e decorso più aggressivo.

Page 44/50

Webinar su "Parkinson, Parkinsonismi e Distonie ai tempi del COVID: insieme siamo più forti!" ... Il mio medico - Malattia di Parkinson: le nuove cure - Duration: 17:10.

*Diagnosi - parkinsonitalia.it - ASSOCIAZIONE DI ...
Deficit che suggeriscono malattie neurodegenerative diverse dalla malattia di Parkinson includono paralisi dello sguardo, segni di disfunzione del tratto corticospinale (p. es., iperreflessia), mioclono, disfunzione autonoma (se precoce o grave), atassia cerebellare, distonia prominente, aprassia ideomotoria (incapacità di imitare movimenti della mano), demenza*

Page 45/50

precoce, cadute precoci, e ...

Malattia Di Parkinson E Parkinsonismi

*Direttore del Centro Malattia di Parkinson e Disturbi del Movimento
Membro del Comitato Scientifico della Associazione Parkinson Parthenope
“Carissimi, sono un Neurologo, non un Virolog o o Epidemiologo. Mi occupo in prevalenza di malattia di Parkinson che nell’80% colpisce pazienti al di sopra dei 65 anni.*

Il morbo di Parkinson (malattia di Parkinson, malattia idiopatica di Parkinson, paralisi agitante, Parkinsonismo) è malattia cronica-progressiva di causa incerta, caratterizzata da una perdita di neuroni a

Page 46/50

livello del tronco encefalico, conseguente calo del livello del neurotrasmettitore dopamina e disfunzione motoria tipica. Hanno, invece, causa certa i Parkinsonismi secondari:

*Coronavirus : indicazioni e supporto online per persone ...
Recensioni (0) su Malattia di Parkinson e Parkinsonismi — Libro.
nessuna recensione Scrivi per primo una recensione Scrivi una
recensione. Articoli più venduti. Donne che Corrono coi Lupi —
Libro (63) € 14,25 € 15,00 (5%) Profezie — Libro (2) € 9,03 € 9 ...
Tag: Atrofia Multisistemica biomarcatori diagnosi malattia di
Parkinson malattie neurodegenerative paralisi Parkinsonismi
rigidità muscolare sonno tremore Tremore Essenziale Le*

informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica.

I parkinsonismi: diagnosi e cura. C. Colosimo, M. Chianese ... La malattia di Parkinson (MP) è solo la più frequente tra le numerose cause di parkinsonismo (quella sindrome neurologica, cioè, caratterizzata dalla triade sintomatologica tremore, rigidità ed acinesia). In ...

Malattia di Parkinson

In realtà solo il 75% delle diagnosi cliniche di morbo di Parkinson sono confermate dai riscontri autoptici; ciò è dovuto al fatto che i segni caratteristici della

malattia parkinsoniana (segni extrapiramidali) possono riscontrarsi frequentemente anche in altre condizioni cliniche, nosograficamente inquadrata come parkinsonismi atipici (atrofia multisistemica, paralisi sopranucleare ...

In particolare sono presenti nella Malattia di Parkinson e nei Parkinsonismi alcuni sintomi definiti "orfani" in quanto non rispondono o non possono essere trattati con le terapie specifiche, che beneficiano delle infiltrazioni con BTX, poiché essa agisce riducendo le contrazioni muscolari involontarie eccessive (distonie degli arti, aprassia

palpebrale), attenuando il dolore (distonie ...
La Malattia di Parkinson (MP), con una prevalenza dello 0,3% nella popolazione generale, dell ' 1% nei soggetti di età superiore ai 60 anni e del 4% in quelli di età superiore agli 85 anni, rappresenta la seconda più frequente patologia neurodegenerativa. Nonostante sia nota principalmente come disordine del movimento, la MP è senza dubbio una patologia [...]